nieuws

Kersenvlieg kwelt hobbytelers voor tweede jaar op rij

nieuws

"Het is nu al het tweede jaar dat we de kersen op de boom in onze tuin niet meer kunnen eten. Vorig jaar lieten we ze rotten, dit jaar lieten we ze voor de spreeuwen hangen", zegt Guido Gils uit Herk-de-Stad. Om de insecten uit de boomgaard te houden, moet de levenscyclus van het dier doorbroken worden. Strenge nachtvorst en kippen in de tuin kunnen de wormen een halt toeroepen, adviseert De Standaard aan de hobbytelers. Voor professionele boeren is de bestrijding van de kersenvlieg niet zo'n groot probleem.

4 JULI 2007 – LAATST BIJGEWERKT OM 4 APRIL 2020 14:38

"Het is nu al het tweede jaar dat we de kersen op de boom in onze tuin niet meer kunnen eten. Vorig jaar lieten we ze rotten. Dit jaar lieten we ze voor de spreeuwen hangen", zegt Guido Gils uit Herk-de-Stad in De Standaard. De kersenvlieg slaat voor het tweede jaar op rij toe. Van Gils plantte zesendertig jaar geleden een kersenboom in zijn achtertuin. Jaarlijks plukte hij meer dan vijftig kilo kersen. Tot vorig jaar. Toen sloeg de kersenvlieg toe.

"We hadden jaarlijks mooie dikke Hedelfingers. De kersen waren een lust. Maar dat is veranderd. De kleinkinderen ontdekten vorig jaar de viezigheid voor het eerst. We hadden voor hen een kommetje kersen geplukt en plaatsten het op tafel voor het ontbijt. De kinderen reageerden ontsteld. Op de bodem van de kom vonden ze een tiental kleine witte, kronkelende wormpjes", vertelt Van Gils. "Sedertdien hebben we geen kersen meer gegeten en durven we ook buren en familie geen kommetje meer aanbieden".

Guido Van Gils is niet de enige die last heeft van de kersenwormpjes. Ook zijn buurmannen hebben een kersenboom in hun tuin. Zij laten die nog dit jaar omhakken.

De kersenvlieg kwam vanuit Duitsland ons land binnen, maar werd pas een echte plaag in de jaren negentig. "De vlieg werd eerst aan de Maaskant in Limburg vastgesteld, maar ze verspreidde zich vlug over de fruitstreek en komt vandaag in het hele land voor", zegt Charles de Schaetzen van het Proefcentrum Fruitteelt.

"De consument is zich niet altijd bewust van de aanwezigheid van het wormpje. Het is pas als de kersen langer in de kist blijven dat de worm de kers verlaat", aldus de Schaetzen. "Tegen de kersenvlieg bestaat een afdoende behandeling en de kersen die in veilingen worden geleverd, zijn wormvrij. Professionele kersentelers spuiten tegen de vlieg, maar sommigen laten zich toch nog elk jaar verrassen".
Zelfs gelegenheidstelers kunnen iets doen aan de kwaal. De kersenvlieg slaat toe als de kers van groen naar geel verkleurt. "Bij gebrek aan de nodige sproeiapparatuur en voor kleine aantallen kunnen op dat ogenblik in de boom gele plastic lijmplaten worden opgehangen die de vlieg aantrekken", aldus de Schaetzen.
Het wijfje van de kersenvlieg legt haar eitjes in halfrijpe kersen, waaruit zich larven ontwikkelen. Die eten het vruchtvlees op en na een viertal weken zijn ze volgroeid. Dan wurmen ze zich naar buiten en vallen op de grond, nestelen zich in de bodem, overwinteren en komen in het voorjaar opnieuw als kersenvlieg te voorschijn. Om de insecten uit de boomgaard te houden, moet de cyclus doorbroken worden. Strenge nachtvorst en kippen in de tuin kunnen de wormen een halt toeroepen.(KS)

VILT vzw
Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact
M • info@vilt.be

Volg ons op:
screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/
screenreader.visit us on our instagram page: https://www.instagram.com/vilt.nieuws
screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our bluesky page: https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

Privacy policy
Copyright
Cookie Policy
Cookie instellingen aanpassen
Crafted by Brigada