

"Vondst blauwtong kan forse tegenvaller worden"

nieuws

In het oosten van Nederland is bij een jonge stier blauwtong vastgesteld. Het is voor het eerst dat de ziekte dit jaar opduikt bij onze noorderburen. Het zal nog minstens enkele dagen duren vooraleer bekend is om welk type blauwtong het gaat. "Indien het type 6 zou zijn gaat dat veel problemen geven", zegt bestuurder Toon van Hoof van de landbouworganisatie LTO.

🕒 17 JULI 2009 – LAATST BIJGEWERKT OM 4 APRIL 2020 14:49

Lees meer over:

rundveehouderij

melkvee

In het oosten van Nederland is bij een jonge stier blauwtong vastgesteld. Het is voor het eerst dat de ziekte dit jaar opduikt bij onze noorderburen. Het zal nog minstens enkele dagen duren vooraleer bekend is om welk type blauwtong het gaat. "Indien het type 6 zou zijn gaat dat veel problemen geven", zegt bestuurder Toon van Hoof van de landbouworganisatie LTO.

In ons land zijn rundvee- en schapehouders verplicht om hun dieren te vaccineren tegen blauwtong type 8, maar dat is in Nederland niet het geval. Daar gebeurt de inenting op vrijwillige basis. De vaccinatiecampagne verliep er vorig jaar succesvol, maar dit jaar zouden minder dieren gevaccineerd zijn.

Dat de eerste besmetting van dit jaar zich heeft voorgedaan bij een gevaccineerde stier doet vragen rijzen. Mogelijk is iets misgegaan bij de toediening van het vaccin ofwel heeft de besmetting plaatsgevonden vóór de vaccinatie. Een andere mogelijkheid is dat het niet om een besmetting met type 8 gaat.

Vorig jaar dook type 1 op in Nederland. Hiervoor werd intussen een nieuw vaccin ontwikkeld dat zal ingezet worden van zodra een besmetting met dit type officieel bevestigd wordt. "Indien nodig zal dan waarschijnlijk in september met entingen tegen

dit type blauwtong gestart worden. Hiervoor zijn één miljoen doses beschikbaar", weet van Hoof.

Erger zou zijn indien een besmetting met het type 6 wordt vastgesteld. Ook dat type werd vorig jaar in Nederland vastgesteld, maar een vaccin is nog niet voorhanden. "Veel dieren zouden dan ziek worden met alle ellende van dien", luidt het bij de LTO, waar men in dat geval rekening houdt met exportbeperkingen voor fok- en gebruiksvee.

In België werden na het rampjaar 2007 nog vijftig gevallen van blauwtong type 8 opgetekend in 2008. Ongeveer de helft van die gevallen deed zich voor in Vlaanderen. Er werden bijna uitsluitend runderen getroffen. Begin vorige maand riep het Voedselagentschap de veehouders nog op om zo snel mogelijk te starten met de vaccinatie.

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

 screenreader.visit us on our bluesky page:

<https://bsky.app/profile/viltnieuwbsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)