

Overheid adviseert: zo verlaag je onkruiddruk bij faunamengsels

nieuws

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos, geeft het Agentschap Landbouw en Zeevisserij landbouwers tips om de onkruiddruk bij faunamengsels en -voedselgewassen te beperken. “Zaai op een geschikt moment, zorg voor een goed aangelegd zaaibed en voor voldoende bedekking gedurende het volledige seizoen”, klinkt het onder meer.

🕒 31 MAART 2026


Jozefien Verstraete

Lees meer over:

natuur

biodiversiteit

GLB



Om een geslaagde [ecoregeling met faunamengsel](#) te hebben, raadt het Agentschap in de eerste plaats aan om het juiste moment te kiezen voor de inzaai. “De weersomstandigheden maken die keuze niet altijd eenvoudig. Zo kenden we in 2025 een droog voorjaar, waardoor er te vaak werd ingezaaid in ongunstige omstandigheden”, blik het Agentschap terug. “Zaai op een geschikt moment: wacht eventueel op komende neerslag, zodat de kieming en startgroei ideaal zijn.”

“Zorg ervoor dat het zaaitijdstip zo gekozen wordt dat de granen in het najaar voldoende zaadrijp zijn en gedurende de hele winter maximaal zaden aanbieden. Hiervoor is het aangewezen in te zaaien ten laatste vóór eind april”, klinkt het. Moest dit niet lukken, staat de ecoregeling ook nog inzaai in mei of juni toe. “Ook een inzaai in het voorafgaande najaar is toegelaten en biedt heel wat voordelen op vlak van verlaging van de onkruiddruk”, aldus het Agentschap.

Verder is ook een goed aangelegd zaaibed essentieel om de onkruiddruk laag te houden. “Pas eventueel het principe van een vals zaaibed toe om de onkruiddruk te verminderen”, klinkt het. “En gebruik waar mogelijk gecertificeerd zaaizaad.”

“**Als er probleemonkruiden aanwezig zijn op het perceel of op naastliggende percelen, raden we af een faunamengsel in te zaaien**”



duiding

Knolcyperus rukt op en bedreigt aardappel- en groenteteelt

18 SEPTEMBER 2025

Verder geeft het Agentschap als tip mee om voor voldoende bedekking van het perceel te zorgen gedurende het volledige seizoen. “De regelgeving laat dit ook toe”, klinkt het. Zo zorgen rode en witte klavers bijvoorbeeld voor een goede bodembedekking later op het seizoen. Ook haver is een goeie optie door de brede bladeren. “Respecteer wel steeds de voorwaarden voor de samenstelling. Andere soorten dan degene die op de toegelaten lijst staan, zijn niet toegestaan”, aldus het Agentschap. “Zaaï ook aan voldoende hoge zaaidichtheid in functie van de weersomstandigheden. Bij vochtig, groeizaam weer kan dit lager zijn dan bij droge omstandigheden. De minimale zaaidichtheid is 50 kg/ha.”

Het Agentschap herinnert de landbouwers er ook aan dat de samenstelling van faunamengsels recent aangepast is, er hoeven geen kruisbloemigen meer in het mengsel te zitten.



Analyse

Weide- en akkervogels op historisch dieptepunt, broedvogels tonen licht herstel of blijven stabiel


23 MEI 2025

“Soorten die afhankelijk zijn van oliehoudende zaden zoals de vink en groenling worden in het huidige landschap al ruimschoots bediend door de inzaai van groenbedekkers (mengsels) met gele mosterd, bladrammenas, zonnebloem.”

Beheerovereenkomst faunavoedselgewas

Ook voor landbouwers die een beheerovereenkomst faunavoedselgewas met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sloten, zijn er een aantal mogelijkheden om veronkruiding tegen te gaan. De tips voor de ecoregeling faunamengsel zijn voor deze beheerovereenkomst ook van toepassing. Daarnaast kan de landbouwer bij ernstige onkruidproblemen in de beheerovereenkomst faunavoedselgewas een mengsel van vlinderbloemigen inzaaien. Dat mengsel blijft tot twee jaar aanwezig en onderdrukt ongewenste soorten. De jaarlijkse vergoeding blijft dezelfde: 2.053 euro per hectare. “Indien de onkruidproblemen zouden blijven aanhouden, dan kan de landbouwer de beheerovereenkomst tijdens de looptijd verplaatsen naar een ander perceel.”

Meer tips voor faunavoedselgewas kan [op de site van VLM gevonden worden](#).



Uitgelicht

Nieuwe subsidie maakt elk Kievitsnest 50 euro waard

nieuws

De Kievit is niet langer een vogel qui vit. De akkervogel is op amper 20 jaar tijd 75 procent van zijn populatie verloren. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat nesten op a...

25 FEBRUARI 2026

Lees meer

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

 screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuwbsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra