

Belgische pluimveesector neemt voorzorgsmaatregelen

nieuws

De Belgische pluimveehouders moeten extra waakzaam zijn en enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen om een uitbraak van vogelpest in ons land te voorkomen. Dat staat in een nieuwsbrief van de Landsbond van Bedrijfspluimveehouders, de Sectorvakgroep Pluimvee (Boerenbond) en de Nationale Broeiersbond (NBFB).

🕒 3 MAART 2003 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 13:53

De Belgische pluimveehouders moeten extra waakzaam zijn en enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen om een uitbraak van vogelpest in ons land te voorkomen. Dat staat in een nieuwsbrief van de Landsbond van Bedrijfspluimveehouders, de Sectorvakgroep Pluimvee (Boerenbond) en de Nationale Broeiersbond (NBFB).

"Gezien de uitbraken zich bevinden in een zeer dichtbevolkt pluimveegebied in Nederland moeten wij deze situatie als zeer zorgwekkend beschouwen", luidt het. "We kondigen de hoogste staat van waakzaamheid af". In de nieuwsbrief die dit weekend werd verstuurd, staan al een reeks preventieve maatregelen opgesomd.

Maandagnamiddag zitten de verenigingen ook met de pluimveeslachterijen en met de voedersector rond de tafel om te kijken wat er nog extra kan gedaan worden, zegt Ilka Hertogs van de Landsbond.

Ze benadrukt dat er constant overleg is met het Voedselagentschap. "We willen geen cavalier seul spelen. Maar de pluimveesector wil, in afwachting van maatregelen door het Voedselagentschap zelf al een aantal maatregelen nemen om een uitbraak te voorkomen".

Het vogelpest-virus - Aviaire influenza - is een zeer licht virus dat zich zeer gemakkelijk en ver kan verspreiden via de lucht, via materiaal en personen. De pluimveehouders worden dan ook opgeroepen om de hygiënische voorschriften correct toe te passen bij het binnengaan van de stallen. Er moet, voor zover dit nog niet gebeurt, een bezoekersregister aangelegd worden waarin alle personen vermeld staan met handtekening die de bedrijfsruimten betreden. Alleen wie er echt binnen moet zijn, mag

dat. Voorts moeten alle transportmiddelen die de bedrijven oprijden ontsmet zijn en ook de vervoerders zelf moeten de nodige hygiënische maatregelen nemen.

Volgens de informatie van de Landsbond zou het virus wellicht het eerst hebben toegeslagen op legbedrijven waar de kippen buitenlopen (systeem 'Freiland'). Meer dan waarschijnlijk liggen de terugkerende trekvogels dan aan de oorzaak van het probleem. Pluimveebedrijven met buitenloop houden hun kippen het best tijdelijk binnen. Om niet in problemen te komen met controle-instanties (die eisen dat deze kippen buitenlopen willen de bedrijven 'Freiland'-eieren mogen verkopen), vragen ze daarvoor best de toestemming aan de controle-instantie en de veearts.

"Wanneer iedere pluimveehouder deze waarschuwingen ernstig neemt, hopen we dat de kans op insleep uit Nederland tot een minimum wordt beperkt en dat een eventuele besmetting snel wordt ontdekt", aldus nog de Landsbond.

Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza

Bron: Belga

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

 screenreader.visit us on our bluesky page:
<https://bsky.app/profile/viltnieuwbsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)