

"Beperkt aantal dieren blijkt drachtig bij slacht"

nieuws

Hoewel een veehouder een geoefend oog heeft, ontgaat het hem toch soms dat een dier drachtig is. Uit een rapport van de Europese autoriteit EFSA blijkt namelijk dat gemiddeld 3 procent van het melkvee, 1,5 procent van het vleesvee, 0,5 procent van de varkens, 0,8 procent van de schapen en 0,2 procent van de geiten in de Europese Unie geslacht worden tijdens het laatste, derde deel van de dracht. De deskundigen schatten de kans dat foetussen tijdens de slacht pijn ervaren klein, vanwege de aanwezigheid van een reeks remmende mechanismen in het lichaam van de foetus.

8 JUNI 2017 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:40

Lees meer over:

onderzoek

dierenwelzijn



Hoewel een veehouder een geoefend oog heeft, ontgaat het hem toch soms dat een dier drachtig is. Uit een rapport van de Europese autoriteit EFSA blijkt namelijk dat gemiddeld 3 procent van het melkvee, 1,5 procent van het vleesvee, 0,5 procent van de varkens, 0,8 procent van de schapen en 0,2 procent van de geiten in de Europese Unie geslacht worden tijdens het laatste, derde deel van de dracht. De deskundigen schatten de kans dat foetussen tijdens de slacht pijn ervaren klein, vanwege de aanwezigheid van een reeks remmende mechanismen in het lichaam van de foetus.

Een expertpanel van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA is tot de vaststelling gekomen dat een klein deel van de veestapel afgevoerd wordt naar het slachthuis hoewel de dieren drachtig zijn. Het gebeurt bij alle diercategorieën maar het meest bij melkvee (gemiddeld 3 procent). De redenen om deze dieren naar de slachterij te brengen, kunnen variëren volgens de auteurs van het rapport – van boeren die zich niet bewust zijn dat dieren drachtig zijn, tot overwegingen die verband houden met de gezondheid van dieren en welzijn of economische redenen.

Nog volgens het rapport ervaren de foetussen al zeker tijdens de eerste twee delen van de dracht geen pijn omdat de relevante fysieke en neurologische structuren pas tijdens het derde deel van de dracht worden ontwikkeld. Ook tijdens het derde deel achten de specialisten het weinig waarschijnlijk, dankzij de aanwezigheid van een reeks remmende mechanismen in het lichaam van de foetus. Het rapport kwam er op verzoek van Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden.

Lees het volledige rapport [hier](#).

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

 screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra