

Eerste blauwtonginfectie in Verenigd Koninkrijk

nieuws

Het aantal blauwtonginfecties in Noord-Europa blijft toenemen. Het Verenigd Koninkrijk kent dit vectorseizoen zijn eerste blauwtongbesmetting. Het gaat om een veebedrijf in Haddiscoe, South Norfolk. In België en Nederland is het virus al langer aan een opmars bezig.

🕒 29 AUGUSTUS 2024

Ruben De Keyzer

Lees meer over:

[blauwtong](#)

[dierziekten](#)

[schaap](#)



Het Verenigd Koninkrijk is niet langer blauwtongvrij, al is de verspreiding van het virus er vooralsnog beperkt. Het gaat om een infectie bij één schaap op een veebedrijf. De autoriteiten hebben een tijdelijke controlezone ingesteld van 20 kilometer, waar de verplaatsing van vatbare dieren beperkt wordt. Houders van runderen, schapen, andere herkauwers en kameelachtigen zoals alpaca's moeten waakzaam blijven en zich houden aan de nodige beperkingen.

Gezien de huidige temperaturen en de activiteit van de muggen, die de ziekte verspreiden, is er een hoog risico op verdere verspreiding in het VK. Boeren moeten hun dieren regelmatig blijven controleren op klinische symptomen en verdenkingen van ziekte onmiddellijk melden. Het Verenigd Koninkrijk stelt gratis testen beschikbaar voor dieren in hoogrisicogebieden.

Mensen zijn immuun voor blauwtong en vlees en melk van besmette dieren kunnen veilig worden gegeten en gedronken. Voor dieren is BTV3 minder onschuldig. Sommige dieren vertonen helemaal geen klinische symptomen, maar bij andere dieren ziet men een verminderde melkgift of zelfs een fatale afloop.

Explosieve groei

In ons land is het blauwtongvirus sterk aanwezig. Maandag 26 augustus stond de teller op 1.192 uitbraken. vrijdag 9 augustus stond de teller op 'slechts' 501 uitbraken, dus er is sprake van een explosieve groei. Niet onbelangrijk: Eén uitbraak omvat gewoonlijk meerdere besmetting. Het aantal besmette dieren ligt dus nog een heel stuk hoger.

Net als in het VK is er in België meldingsplicht wanneer een dier besmet is met het blauwtongvirus. Sommige van deze symptomen zijn koorts, ontstekingen van de mondslijmvliezen, mankheid of een longontsteking. Let wel: de kenmerkende blauwe verkleuring van de tong, komt slechts in een beperkt aantal gevallen voor. Ook dieren wiens mondslijmvlies geen afwijkingen vertoont, kunnen dus besmet zijn. Blauwtong heeft in één op drie van de gevallen een dodelijke afloop.

Meer informatie over het blauwtongvirus valt te raadplegen op de [website](#) van voedselagentschap FAVV.



Uitgelicht

Rendac kan ophaling dode dieren door blauwtong amper bijbenen, sector vraagt compensatie

duiding

Kadaververwerker Rendac draait overuren om dieren, die als gevolg van het blauwtongvirus gestorven zijn, op te halen bij getroffen veehouders en hobbyboeren.

Er worden dubbel...

🕒 27 AUGUSTUS 2024

[Lees meer](#)

Bron: Eigen berichtgeving

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17

1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltmieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra