

EFSA vindt versoepeling BSE-tests in België haalbaar

nieuws

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA is van mening dat een verplichte test van runderen bij noodslachtingen en bij destructie voldoende is om BSE in België te ontdekken. Dat staat te lezen in een rapport over BSE-tests. Ook in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en, Duitsland zou een dergelijke versoepeling mogelijk zijn.

🕒 23 OKTOBER 2012 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:20

Lees meer over:
voedselveiligheid

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA is van mening dat een verplichte test van runderen bij noodslachtingen en bij destructie voldoende is om BSE in België te ontdekken. Dat staat te lezen in een rapport over BSE-tests. Ook in Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zou een dergelijke versoepeling van de BSE-maatregelen mogelijk zijn.

Om de BSE-test te kunnen versoepelen, moet volgens EFSA met een zekerheid van 95 procent kunnen gewaarborgd worden dat er een besmetting wordt gevonden bij één op 100.000 dieren. In België en de andere zeven lidstaten zou het testen van destructiedieren en dieren bij noodslachting voldoende moeten zijn om die grens te halen. In Oostenrijk, Finland, Italië, Polen en Zweden zou nog een deel van de gezond geslachte dieren boven de 72 maanden moeten getest worden.

Twaalf andere lidstaten (Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Portugal, Slowakije en Slovenië) zouden eigenlijk hun beleid moeten verstrengen omdat het aantal tests in 2011 bij dieren ouder dan 72 maanden niet voldoende is om dezelfde zekerheid te hebben. “Het aantal geteste dieren zou dan hoger zou zijn dan het aantal dieren dat jaarlijks geslacht wordt. Dat is niet haalbaar en daarom is het best om het huidige systeem aan te houden”, meent EFSA.

Uit het rapport van EFSA komt naar voor dat het aantal BSE-gevallen afneemt en dat tegelijkertijd de besmetten dieren steeds ouder zijn bij de vaststelling. Volgens de voedselveiligheidsautoriteit kan worden aangenomen dat de neergaande trend in het aantal gevallen een gevolg is van de maatregelen die aan het begin van deze eeuw genomen zijn om BSE te voorkomen.

Vorig jaar werden nog 27 gevallen van BSE vastgesteld in zes lidstaten bij een gemiddelde leeftijd van 14,7 jaar. In 2001, het eerste jaar van de verplichte BSE-test werden 2.157 gevallen geregistreerd in 14 lidstaten, waarbij de gemiddelde leeftijd van de getroffen dieren lag op zeven jaar.

Meer informatie: [Scientific and technical assistance on the minimum sample size to test should an annual BSE statistical testing regime be authorised in healthy slaughtered cattle](#)

In samenwerking met: Boerderij

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

 screenreader.visit us on our bluesky page:
<https://bsky.app/profile/viltnieuwbsky.social>

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by [Who Owns The Zebra](#)