nieuws

Blauwtongvirus raast door land, FAVV dringt aan op vaccinatie

nieuws

Het FAVV roept op om zoveel mogelijk schapen en runderen te vaccineren tegen blauwtong. Het voedselagentschap meldt dat het blauwtongvirus serotype 3 (BTV3) de voorbije weken zich exponentieel verder verspreid heeft in zowel België, Nederland als Duitsland. Ook in het Groot Hertogdom Luxemburg, Frankrijk en Denemarken zijn haarden vastgesteld.

23 AUGUSTUS 2024

Ruben De Keyzer


Lees meer over:
dierziekten
blauwtong



Er zijn momenteel drie vaccins tegen BTV3 ter beschikking. Deze vaccins verminderen de aanwezigheid van virus in het bloed (viremie) en de sterfte bij schapen, maar ze geven geen volledige bescherming tegen alle klinische symptomen. Voor runderen is momenteel maar voor één vaccin vermindering van de viremie aangetoond. Aangezien het BTV in België ondertussen wijd verspreid is en het virus efficiënt wordt overgedragen door naalden, is het belangrijk dat er bij vaccinatie voor elk dier een aparte naald wordt gebruikt.

Beloftevolle resultaten

De eerste vaccinatieresultaten in de praktijk zijn beloftevol. In Nederland werd het klinisch beeld in geïnfecteerde schapen- en melkveebedrijven waar werd gevaccineerd vergeleken met het klinisch beeld op bedrijven die besmet raakten in 2023. Tijdens de epidemie in 2023 was er nog geen vaccin beschikbaar tegen BTV3 en overleefde ongeveer 25 procent van de schapen een infectie. Een kleine minderheid herstelde goed na gemiddeld 19 dagen ziekte. Nu de vaccins beschikbaar zijn, liggen de sterftepercentages op de onderzochte schapenbedrijven tot nu toe aanzienlijk lager. Het beeld op de melkveebedrijven is gelijkaardig.



Uitbraken van blauwtong in België. Foto: Sciensano

Vaccinatie biedt momenteel echter geen basis om runderen en schapen te certificeren voor vervoer naar andere lidstaten. De certificering op basis van de uitzonderingen die door de lidstaten zijn toegestaan blijft wel mogelijk.

Meldingsplicht

FAVV benadrukt dat blauwtong een aangifteplichtige ziekte is. Bij een verdenking is het noodzakelijk om de dierenarts te contacteren en stalen te laten nemen bij maximum drie verdachte dieren. De analysekosten worden betaald door het FAVV. Besmette dieren vertonen symptomen zoals koorts, ontstekingen van de mondslijmvliezen, pneumonie, vermagering en mankheid. Zoals de naam van het virus aangeeft is een gezwollen, blauwe tong een duidelijk symptoom van de ziekte, maar dit komt niet in alle gevallen voor. Een volledig overzicht van symptomen valt te raadplegen op de website van FAVV.
Een overzicht van de beschikbare vaccins vindt u hier.



Uitgelicht

Al op 874 plaatsen in België blauwtongvirus vastgesteld

nieuws

De nieuwe cijfers komen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Vorige week maandag ging het nog om 501 uitbraken, een forse stijging dus. M...

20 AUGUSTUS 2024

Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/
screenreader.visit us on our instagram page: https://www.instagram.com/vilt.nieuws
screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our bluesky page: https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |
Privacy policy
Copyright
Cookie Policy
Cookie instellingen aanpassen

Crafted by Brigada