

FAVV wil meer geïntegreerd salmonella-actieplan varkens

nieuws

Het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap (FAVV) heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd in verband met het salmonella actieplan in de varkenshouderij. Het huidige plan, dat werd ingevoerd vanaf 2007, focust volgens het comité te eenzijdig op de primaire productie. De besmetting van de varkenspopulatie is dan ook slechts weinig gedaald sinds de invoering.

🕒 5 MAART 2012 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:17

Lees meer over:
voedselveiligheid
gezondheid
dierziekten

Het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap (FAVV) heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd in verband met het salmonella actieplan in de varkenshouderij. Het huidige plan, dat werd ingevoerd vanaf 2007, focust volgens het comité te eenzijdig op de primaire productie. De besmetting van de varkenspopulatie is dan ook slechts weinig gedaald sinds de invoering.

Varkensvlees is nog steeds verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de voedselgerelateerde gevallen van salmonellabesmetting bij de mens. Door het huidige actieplan te evalueren en aanbevelingen ter verbetering te publiceren, hoopt het comité van het Voedselagentschap het aantal besmettingen in de varkensketen en bij de mens terug te dringen.

Aangezien het aantal besmettingen bij varkens door het huidige actieplan slechts weinig is gedaald, pleit het comité in het algemeen voor een meer geïntegreerde aanpak van de problematiek die de hele keten bestrijkt. Concreet stelt het voor dat insleep van Salmonella in de keten voorkomen moet worden door de aankoop van Salmonella-negatief fokmateriaal en voeder. Daarbij raadt het comité aan om

vaccinatie te combineren met een bacteriologische monitoring, en om strengere hygiëne-eisen te stellen aan fokvarkensbedrijven en productiebedrijven.

Verder lanceert het Comité een voorstel om de monitoring van salmonella niet meer te baseren op serologisch onderzoek van vleesvarkens in de bedrijven. Bacteriologisch onderzoek op populatieniveau van slachtvarkens werkt volgens het comité immers beter. “En de vrijgekomen middelen kunnen bijgevolg gebruikt worden om maatregelen in de andere schakels van de keten uit te voeren”, klinkt het nog.

Zo moeten vaccinatie op vleesvarkensbedrijven volgens het comité worden toegelaten, zodat de bedrijven de verspreiding van de ziekte kunnen tegengaan, en moeten de controles bij varkensvoeder worden opgevoerd. Bij dat laatste wordt echter meteen toegevoegd dat het effect pas duidelijk zal worden wanneer zich een voldoende grote besmettingsdaling in de varkenspopulatie voordoet.

Ten slotte pleit het comité nog voor aanzienlijke hygiënische inspanningen op het niveau van het slachthuis en de vleesverwerkende bedrijven, “aangezien zij het meest en het snelst vooruitgang kunnen boeken op vlak van menselijke blootstelling aan salmonella”.

Meer info: [Evaluatie van het salmonella actieplan bij varkens](#)

Bron: Eigen verslaggeving/AgriHolland

VILT vzw


Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

 screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

 screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

 screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

 screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

🦋 screenreader.visit us on our bluesky page:
<https://bsky.app/profile/viltnieuwsws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra