nieuws

"Groentetuinen kunnen vervuild zijn door overstroming"

nieuws

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt om geen groenten te consumeren of zelfs niet te composteren uit tuinen die getroffen werden door de overstromingen. Alvorens de groentetuin volgend jaar opnieuw in gebruik te nemen, is het bovendien aangewezen om grondstalen te laten nemen.

26 NOVEMBER 2010 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:13

Lees meer over:
voedselveiligheid
water

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt om geen groenten te consumeren of zelfs niet te composteren uit tuinen die getroffen werden door de overstromingen. Alvorens de groentetuin volgend jaar opnieuw in gebruik te nemen, is het bovendien aangewezen om grondstalen te laten nemen. Het agentschap gaf nog enkele adviezen en tips om de gevolgen voor de volksgezondheid in te perken.
De dienst van de Vlaamse overheid wijst na de overstromingen van twee weken geleden op de mogelijke vervuiling van groentetuinen door beek- en rivierwater, rioolwater en overstroomde septische putten waar bacteriën, virussen en micro-organismen zitten die achterblijven als het water wegtrekt. Een andere bron van vervuiling zijn overstroomde stookolietanks.
Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid raadt daarom consumptie van groenten uit overstroomde tuinen af en oordeelt het zelfs beter die planten niet te composteren. “Composteren staat gelijk aan het probleem verplaatsen”, luidt de verklaring.
“De groentetuin wordt in de lente beter niet zomaar opnieuw in gebruik genomen. Grondstalen moeten eerst uitwijzen of er sprake is van vervuiling”, zegt woordvoerster Ria Vandenreyt. “We willen hoegenaamd geen paniek zaaien en we gaan ook niet elke

tuin afzonderlijk bemonsteren maar wel steekproeven doen vóór het volgende plantseizoen.”
Ook het consumeren van putwater als drinkwater is niet aangewezen. De putten moeten worden schoongemaakt, ontsmet en de kwaliteit van het water moet eerst worden geanalyseerd. Aanvragen voor analyses moeten worden ingediend bij de gemeente. Water uit regenwaterputten wordt door het agentschap eveneens afgeraden.

Bron: Het Nieuwsblad

VILT vzw
Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact
M • info@vilt.be

Volg ons op:
screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/
screenreader.visit us on our instagram page: https://www.instagram.com/vilt.nieuws
screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our bluesky page: https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |
Privacy policy
Copyright
Cookie Policy
Cookie instellingen aanpassen
Crafted by Brigada