

# Proefrooing Aviko voorspelt kleinere frieten

nieuws

Een proefrooing van aardappelbedrijf Aviko voorspelt geen al te beste opbrengst in 2026. Het bedrijf noteert een ondergemiddelde opbrengst, een gemiddeld onderwatergewicht en een fijne maatsortering. Dat melden de Nederlandse nieuwssites Nieuwe Oogst en Agronews. Dit beeld wordt ook gestaafd door de metingen van Boerenbond.

VANDAAG

Ruben De Keyzer

Lees meer over:

friet

aardappel

droogte



Aviko zou afnemers reeds hebben geïnformeerd dat de frietaardappelen van 2026 kleiner zullen uitvallen als gevolg van de droogte. De start was niet ideaal door de hoge temperaturen in onze contreien. De specificaties voor de minimale frietlengte wordt zelfs tijdelijk aangepast om tekorten te vermijden. De verdere ontwikkeling van de hoofdoogst hangt af van welk weer we nog krijgen, maar volgens de eerste signalen zullen we ons toch aan kleinere frieten mogen verwachten.

## Vergelijking van de gemiddelde opbrengst




Foto: Aviko

### Slechte resultaten, maar niet ongezien

Slechts 55 procent van de aardappelen is groter dan 50 mm. Deze tijd vorig jaar was dat het geval voor 85 procent van de gerooide aardappelen. Ongezien is dit niet: de resultaten in 2024 waren nog slechter. Toen kwam het uiteindelijke aandeel van aardappelen groter dan 50 mm uit op 75 procent.

De bruto opbrengst ligt met 40 ton per hectare ruim 15 ton lager dan in dezelfde week vorig jaar. De opbrengst ligt wel nog hoger dan in de droge jaren 2018 en 2023, en ook hoger dan in 2024, toen door een nat voorjaar het pootgoed pas laat de grond inging. Het onderwatergewicht van 380 gram is vergelijkbaar met vorig jaar.

Vergelijking van het gemiddelde percentage 50/+




Foto: Aviko

## Boerenbond meet tegenvallende resultaten

Ook landbouworganisatie Boerenbond noteert tegenvallende metingen op zijn website. "De aardappelteelt lijdt zichtbaar onder het neerslagtekort en er worden lagere opbrengsten verwacht", klinkt het. "Neerslag is niet alleen nodig voor de verdere opbrengstvorming, maar ook om een goede oogst mogelijk te maken. Bij pootgoed blijft het beeld voorlopig wisselend."

De opbrengst van consumptieaardappelen en frietaardappelen zou na 100 groeidagen ongeveer 20 procent lager liggen, ofwel gemiddeld zeven ton per hectare minder aardappelen. "Als het niet gaat regenen, verwachten we dat dit percentage nog kan oplopen", aldus de organisatie.

## Vergelijking van het gemiddelde onderwatergewicht (OWG)




Foto: Aviko



Uitgelicht

### Aardappelboer vreest veertig procent minder opbrengst door droogte

Reportage

De Vlaamse landbouw steunt en kreunt onder de hittegolf die nu al bijna twee maanden onafgebroken aanhoudt. De hitte, droogte en captatieverboden doen in het bijzonder aardapp...

5 AUGUSTUS 2026

Lees meer

**Bron:** Eigen berichtgeving

**VILT vzw**

Bd Simon Bolivar 17  
1000 Bruxelles

**Contact**

M • info@vilt.be

**Volg ons op:**

f screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

in screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

@ screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

🗕 screenreader.visit us on our x page: [https://x.com/vilt\\_nieuws](https://x.com/vilt_nieuws)

🦋 screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra