

## Vijf nieuwe gevallen van vuilbroed bij imkers

nieuws

Imkers hebben het al niet voor de wind door de hoge wintersterfte onder hun bijen, nu moeten ze ook nog vrezen voor Amerikaans vuilbroed in hun korven. Het Voedselagentschap trof vijf nieuwe besmettingen aan bij imkers in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er werd een schutkring met een straal van minimum drie kilometer ingesteld rond de haarden. Door enkele vuistregels in acht te nemen, kan een imker het risico op ziekte-insleep verkleinen.

🕒 30 MEI 2014 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:26

Lees meer over:

landbouw algemeen



Imkers hebben het al niet voor de wind door de hoge wintersterfte onder hun bijen, nu moeten ze ook nog vrezen voor Amerikaans vuilbroed in hun korven. Het Voedselagentschap trof vijf nieuwe besmettingen aan bij imkers in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er werd een schutkring met een straal van minimum drie kilometer ingesteld rond de haarden. Door enkele vuistregels in acht te nemen, kan een imker het risico op ziekte-insleep verkleinen.

Twee gevallen van Amerikaans vuilbroed werden in Brakel en Lokeren ontdekt tijdens het epidemiologisch onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van andere haarden in Geraardsbergen en Lokeren, begin deze maand. Deze bijenpopulaties bevinden zich in de schutkring van de eerste haarden. Bij de twee haarden in Pepingen en de haard in Okegem gaat het om kolonies die tijdelijk verplaatst werden voor het bestuiven van fruitplantages. Deze kolonies zijn van een imker die eerder deze maand al met de bijenziekte te maken kreeg. Binnen een schutkring van drie kilometer rond de haarden is het verboden bijen te vervoeren. De bijen en het materiaal van de imker mogen het beschermingsgebied niet verlaten.

Amerikaans vuilbroed is een broedziekte die de jonge larven ziek maakt. Oudere larven worden alleen aangetast bij een hoge infectiedruk. Volwassen bijen zijn zelf niet gevoelig, maar kunnen de ziekte wel doorgeven aan andere bijenvolken. Amerikaans vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen en het bijenvolk doen wegwijnen. Imkers moeten zelf naar het FAVV stappen om aangifte te doen van de ziekte. De aangetaste kolonies worden opgeruimd, de overige kolonies worden ofwel geruimd ofwel wordt een kunstzwerm gemaakt. Bij een kunstzwerm haalt de imker de koningin en de volwassen bijen uit de kast en geeft ze een nieuwe korf. Het broed wordt vernietigd.

Een imker kan de risico's beperken door zijn bijen te houden volgens de goede praktijken, ze niet te voeden met honing of stuifmeel van onbekende oorsprong, door na te gaan of het broed gezond is en geen raten of ramen van onbekende oorsprong te gebruiken. Ook dient hij contact met andere bijenvolken zo veel mogelijk te beperken en de ziekte in een vroeg stadium te melden.

**Meer info: FAVV**

## VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17  
1000 Bruxelles

## Contact

M • [info@vilt.be](mailto:info@vilt.be)

## Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

screenreader.visit us on our x page: [https://x.com/vilt\\_nieuws](https://x.com/vilt_nieuws)

screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Webdesign by Who Owns The Zebra