

VLM start verlengde nitraatresiducampagne: “Staalnames nu stuk eenvoudiger”

nieuws

De Vlaamse Landmaatschappij VLM lanceert op 1 oktober de 'nitraatresiducampagne'. Door de warme zomer loopt deze campagne dit jaar twee weken langer dan normaal, tot en met 30 november. Vanaf dit jaar kan men stalen aanvragen via de nieuwe staalnameapplicatie SNAPP op het Mestbankloket. VLM belooft dat een nieuwe meetmethode betrouwbaardere meetresultaten garandeert.

VANDAAG

Ruben De Keyzer

Lees meer over:

bodem

stikstof



Het nitraatresidu toont hoeveel nitraat er na het groeiseizoen in de bodem achterblijft. Dit geeft een beeld van de impact van bemestingspraktijken en geeft landbouwers een zicht op de toestand van hun bodem na het teeltseizoen. Hoe hoger het nitraatresidu, hoe groter de kans dat nitraten in de winter uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater.

Omdat gewassen door de hogere temperaturen langer groeien en langer stikstof opnemen, is de campagne met twee weken verlengd en worden er tot 30 november stalen genomen, in plaats van tot 15 november.



Sinds het zevende Mestactieplan is er geen 'automatische' nitraatresidu-verplichting meer. Jaarlijks worden bedrijven geselecteerd op basis van bepaalde criteria, zoals de mestbalans, teeltplan, gebiedstype of mestproductie. De geselecteerde bedrijven werden op 16 september geïnformeerd via het Mestbankloket.

Vernieuwde app en nieuwe meetmethode

Via de vernieuwde applicatie 'SNapp2-bodem' op het Mestbankloket kunnen landbouwers voortaan eenvoudiger bodemstalen aanvragen en de status ervan continu opvolgen. Bovendien kunnen landbouwers ervoor kiezen om op eenzelfde perceel meerdere bodemparameters te laten analyseren zoals pH en koolstof. VLM benadrukt wel om de stalen op tijd aan te vragen zodat het bemestingsadvies kan geven nog voor de bemesting wordt uitgevoerd. De resultaten van bodemanalyses zullen verschijnen in het Mestbankloket.

De hoeveelheid nitraatstikstof in de bodem wordt gemeten tot op een diepte van 90 centimeter. Dit jaar wordt het nitraatresidu voor het eerst gemeten via 'gestratificeerde bemonstering', een nieuwe meetmethode met 40 bemonsteringspunten, gelijkmatig

verdeeld over het staal. Dit zou betrouwbaardere resultaten moeten opleveren.



Gestratificeerde bemonstering zorgt ervoor dat de meetpunten beter over het hele perceel worden gespreid. Dat zorgt ervoor dat de variatie van de bodem binnen een perceel beter in rekening wordt gebracht. Foto: VLM

De keerzijde is dat de staalname meer tijd in beslag zal nemen, want er zijn meer bemonsteringspunten nodig. Anderzijds moet er maar 1 deelstaal per 5 hectare genomen worden in plaats van één deelstaal per twee hectare. Deze aanpassingen hebben een impact op de kostprijs. "Landbouwers informeren het best vooraf bij het labo naar de kostprijs van de staalnames", meldt VLM.



Uitgelicht

Nitraatresidu in bodem op laagste niveau sinds eerste metingen

nieuws

De Mestbank heeft in 2024 het laagste nitraatresidu in de bodem gemeten sinds de start van de metingen in 2007. Dat meldt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Nitraat is een bes...

22 JULI 2025

[Lees meer](#)

Beeld: VLM

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

[f](https://www.facebook.com/vilt.nieuws/) screenreader.visit us on our facebook page: <https://www.facebook.com/vilt.nieuws/>

[in](https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/) screenreader.visit us on our linkedin page: <https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/>

[@](https://www.instagram.com/vilt.nieuws) screenreader.visit us on our instagram page: <https://www.instagram.com/vilt.nieuws>

[X](https://x.com/vilt_nieuws) screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws

[butterfly](https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social) screenreader.visit us on our bluesky page: <https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social>

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |

[Privacy policy](#)

[Copyright](#)

[Cookie Policy](#)

[Cookie instellingen aanpassen](#)

Crafted by Brigada